

NOM PATRONYMIQUE :

PRENOM :

NOM USUEL :

Admission – Vendredi 04/06/10

ADT Pal 2C externe – Opérateur de maintenance – 2010 – Université de Provence (Aix Marseille 1)

Ne rien inscrire ici



Ne rien inscrire ici

Ne rien inscrire ici

Université de Provence
(Aix-Marseille I)
DRRH-CONCOURS ITRF

- SESSION 2010-

CONCOURS EXTERNE
D'ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL
DE RECHERCHE ET DE FORMATION

B.A.P. G : Patrimoine, logistique, prévention, restauration

Emploi type : OPERATEUR DE MAINTENANCE

EPREUVE PROFESSIONNELLE

VENDREDI 4 JUIN 2010

DUREE DE L'EPREUVE : 30 MN

COEFFICIENT 3

**Lisez attentivement les instructions figurant page 2 du présent dossier
avant de commencer à composer**

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

Ce dossier constitue le sujet de l'épreuve et le document sur lequel vous devez formuler vos réponses. Il contient 3 pages numérotées de 1 à 3.

Il ne doit pas être dégrafé et devra être remis aux surveillants à l'issue de la composition.

Ecrivez soigneusement et n'utilisez pas de crayon à papier.

L'usage de tout document, autre que ceux qui vous seront remis lors de l'épreuve, et l'utilisation de tout matériel électronique est interdit.

Vous devez éteindre votre téléphone portable pendant toute la durée de l'épreuve.

Il vous est rappelé que votre identité ne doit figurer que dans la partie supérieure de la bande entête de la première page du document mis à votre disposition. Toute mention d'identité portée sur toute autre partie de la copie (ou des copies) que vous remettrez en fin d'épreuve (dans le texte du devoir, en fin de copie...) mènera à l'annulation de votre épreuve.

A/ Partie théorique :

Sur ordre de votre chef de service vous devez repeindre (jusqu'au faux plafond) et carreler (sol et plinthes) la pièce dans laquelle vous vous trouvez .

- 1/ Effectuez le métré du local, en déduire la quantité de fournitures nécessaire
- 2/ Listez le matériel nécessaire (matériaux et outils)
- 3/ Décrivez la méthode de pose du carrelage

La peinture nécessaire a un pouvoir couvrant de $0,2 \text{ l/m}^2$

Le carrelage sera dimensionné en carreau de 30 cm par 30 cm (ainsi que les plinthes), la pose sera effectuée à même la dalle (le revêtement PVC étant retiré avant votre intervention) suivant une pose simple droite.

(temps estimé 20 mn)

B / Partie pratique :

A l'aide des outils et de la quincaillerie dont vous disposez veuillez percer et poser la cheville adaptée au matériau qui vous est proposé. *(temps estimé 10 min)*